

MENUISIER - CONSEIL

FENÊTRES | PORTES | VOILETS

CATALOGUE 2022



**MENUISERIES
PVC
SUR-MESURE**



**FABRICATION
FRANÇAISE**





«

**NOUS
N'HÉRITONS PAS
DE LA TERRE
DE NOS PARENTS,
NOUS
L'EMPRUNTONS
À NOS ENFANTS**

»

Antoine de Saint-Exupéry

SOMMAIRE

► MENUISIER CONSEIL

Qui sommes-nous ?	4
Une entreprise qui s'engage pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain	5
La qualité de nos produits au service de votre projet	6
Les clés d'un projet réussi	8
Pourquoi rénover et pour quelle performance ?	10

► FENÊTRES

Révélation, une gamme performante qui s'adapte à vos envies et vos besoins	12
Tout savoir sur les composants d'une fenêtre	16
Les formes et la structure	17
Les parcloles	18
Les packs	20
Les couleurs	38
Les vitrages et les accessoires	40
La maison connectée	42

► PORTES

Portes d'entrée :	
Portes d'entrée menuisées	50
Portes vitrage décoratif	52
Portes panneau décor	54
Les accessoires	60
Portes de service	62

QUI SOMMES-NOUS ?



► MENUISIER-CONSEIL

est une enseigne
du groupe Les Zelles,

acteur de référence de la menuiserie
en France.



75 ans

de conception/fabrication/pose
de menuiseries et fermetures
en PVC et en Aluminium




3 sites

et 5 ateliers de production



+ DE 200 000 fenêtres

produites par an



+ DE 10 000 chantiers par an

L'un des leaders de la menuiserie
à destination du logement en neuf
et en rénovation



+ DE 500 collaborateurs

sur toute la France, au service de
leurs clients et leurs projets

40 000 propriétaires nous font confiance
chaque année pour améliorer le confort
de leur foyer, alors pourquoi pas vous ?


► VOUS BÉNÉFICIEZ à la fois de :

La force d'un grand groupe et la rigueur d'un
acteur industriel de la construction, pour répondre
à vos exigences techniques.

La proximité et la qualité d'un réseau de plus
de 450 partenaires artisans indépendants pour
vous accompagner.

**Parce que votre projet est unique,
nos menuiseries le sont aussi :**

- Un large choix de coloris disponibles
- De nombreux vitrages possibles
- Des formes et dimensions sur mesure
- Et une multitude d'accessoires ...



Siège
social



Centre de
production




Implantations des partenaires
artisans en région

► LE GROUPE LES ZELLES

Une entreprise à mission

Contribuer à rendre notre monde plus durable fait partie intégrante de l'ADN de nos collaborateurs et est au cœur de nos objectifs !

Retrouvez ci-dessous une sélection d'actions menées pour le bien de notre environnement et de notre société :



Social

- 100% des salariés du Groupe LES ZELLES sont actionnaires de leur entreprise
- Programme d'éveil musculaire dans les ateliers pour la prévention des troubles musculo-squelettiques
- Accès à une offre de producteurs locaux pour nos salariés



Sociétal

- Organisation de campagnes de don du sang
- Collectes de jouets pour les enfants en situation précaire
- Critères de Développement Durable dans la sélection des principaux fournisseurs en privilégiant les fournisseurs locaux



Environnemental

- Recyclage de 98% de nos chutes
- Réutilisation et recyclage de nos palettes bois
- Remplacement des ampoules SODIUM par des LEDS dans les ateliers et les bureaux
- Chauffage des ateliers en réutilisant la chaleur générée par nos compresseurs
- Suppression des plastiques à usage unique dans les bureaux
- Impression de nos catalogues par un imprimeur respectueux de l'environnement

+ de
15
Groupes
de Travail

+ de
50
Salariés
impliqués pour
contribuer à un
monde durable
et responsable.

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS AU SERVICE DE VOTRE PROJET



LA QUALITÉ EST UNE PRIORITÉ

La Recherche et Développement

Notre service R&D met tout en oeuvre pour répondre au mieux à vos attentes. Chaque année ce sont plus de 50 projets qui sont menés pour améliorer nos produits ou vous apporter des innovations.

Le contrôle qualité

Parce qu'il n'y a pas de qualité sans contrôle, nous mettons tout en oeuvre pour nous assurer que vos menuiseries répondront bien à vos attentes et aux exigences de votre projet :

2 laboratoires d'essais internes :

- 10 types d'essais différents réalisés sur nos produits
- Plus de 150 essais par an

Un processus qualité strict :

- 3 personnes dédiées au contrôle qualité
- 110 contrôles par an (échantillonnage des menuiseries en fin de chaîne)

Certification

Le Groupe Les Zelles étant un acteur majeur de la menuiserie, celles-ci sont soumises à un processus de certification très strict pour garantir le respect des normes : étanchéité, sécurité, pérennité, fiabilité, thermique et acoustique.



Label garantissant la qualité et l'étanchéité des vitrages pendant 10 ans.




Label garantissant la maîtrise du processus de fabrication et la traçabilité des menuiseries PVC, ainsi que la conformité des caractéristiques de type résistance à l'air, à l'eau et au vent (Classement AEV).



Garantie 10 ans sous réserve du respect des conditions générales de pose (hors pièces d'usure **garanties 2 ans**).



Les fermetures affichant ce label ont été contrôlées par le CSTB et ont reçu un avis favorable. Il vous assure **une grande qualité de fabrication**.



Aujourd'hui nous
recyclons déjà

98%

de nos chutes
industrielles.

DES MENUISERIES ENGAGÉES :



Origine France Garantie

Etre engagé, c'est défendre nos entreprises, nos emplois et nos savoir-faire. Nos menuiseries sont fabriquées à 100% dans nos ateliers en France et s'appuient sur un réseau de fournisseurs partenaires français.

C'est pourquoi nos menuiseries, PVC et Aluminium, sont certifiées «Origine France Garantie», label rigoureusement contrôlé qui permet aux entreprises de valoriser le développement de l'activité en France, et au consommateur d'avoir une information claire et transparente sur l'origine des produits.



Le PVC c'est bien, le PVC recyclé c'est mieux !

Le PVC est le matériau offrant les performances techniques les plus intéressantes (isolation, résistance, durabilité, résistance aux chocs, facilité d'entretien) à un coût très compétitif.



FERVAM
FILIERE ENGAGÉE POUR LE RECYCLAGE
ET LA VALORISATION DES MENUISERIES

L'autre avantage du PVC, c'est qu'il peut être recyclé plusieurs fois, ce qui permet aux menuiseries intégrant du PVC recyclé d'afficher l'empreinte carbone la plus basse, tout matériau confondu.

LES CLÉS D'UN PROJET RÉUSSI



« Quelles que soient vos motivations laissez-nous vous guider ! »

LES ÉTAPES POUR MENER votre projet en toute confiance



Un rendez-vous préliminaire

pour visiter les lieux et bien définir votre projet.



Des produits conformes

à la réglementation en vigueur, répondant à vos exigences techniques et esthétiques et éligibles aux déductions fiscales en vigueur pour les menuiseries.



Un devis complet

indiquant les types de menuiseries, de mise en oeuvre, de vitrage et de mode d'ouverture ainsi que le délai d'exécution prévu.




Une pose

dans le respect des règles de l'art, en protégeant votre espace de vie du début à la fin des travaux.


► COUPES

et types de pose




Pose en applique

La fenêtre est posée directement contre le mur intérieur et couvre l'épaisseur de l'isolant (dans le cas de travaux neufs, la pose est adaptée à l'épaisseur de l'isolant).




Pose en feuillure

Le dormant de la fenêtre est posé dans une encoche (ou feuillure) pratiquée dans le mur.




Pose en rénovation sur dormant existant

La fenêtre est posée sur le dormant existant (= partie fixe de l'ancienne fenêtre).



Pose en tunnel

La fenêtre s'insère entre les murs.



Pose en rénovation aile de 70 mm

La fenêtre est posée sur le dormant existant. L'aile de 70 mm, plus large, permet de cacher l'ancien dormant.

POURQUOI RÉNOVER ?



Un projet de rénovation intégrant le remplacement de vos menuiseries, c'est le gage d'un meilleur confort de vie et d'une meilleure valorisation de votre patrimoine.

« Prenez soin de votre maison et améliorez votre confort »



RÉDUIRE
sa facture d'énergie

Les menuiseries participent de manière importante à l'isolation d'une maison. De nouvelles fenêtres peuvent donc contribuer de manière considérable à la réduction de vos consommations énergétiques.



RENFORCER
la sécurité de son logement

Une quincaillerie renforcée couplée avec un dispositif connecté participent pleinement à la sécurisation de votre logement.



DIMINUER
les nuisances sonores

Avec des vitrages acoustiques adaptés et des joints complémentaires, il est possible de réduire de manière significative les nuisances sonores externes.



AMÉLIORER
la qualité de l'air

Les grilles d'entrées d'air installées sur les menuiseries permettent une meilleure circulation et un renouvellement de l'air dans votre logement.

▶ TOUT SAVOIR SUR

la performance énergétique des menuiseries

La classement AEV, un indicateur pertinent pour déterminer la qualité d'une menuiserie.

A = perméabilité à l'air ou comment mesurer si une fenêtre empêche l'air de rentrer dans l'habitat. La perméabilité est importante lorsque les températures extérieures sont basses. Elle est noté de 1 (faible) à 4 (très bon).

E = étanchéité à l'eau.


Elle est notée sur une échelle de 1 (très faible) à 9 (excellent), suivie de la lettre A pour une fenêtre classique et B pour une fenêtre sous avancée de toit. Une classe élevée est recommandée dans des régions marquées par des fortes pluies et un important taux d'humidité.

V = résistance au vent.

Elle est notée de 1 (faible) à 5 (forte) et la propension à la déformation de la fenêtre est évaluée sur une échelle de A (faible) à C (très faible).

Exemple :

Une menuiserie classée A*4-E*7A-V*A2 est meilleure qu'une menuiserie classée A*3-E*7B-V*A2



UW

Coefficient de déperdition thermique

Permet de mesurer la capacité d'une fenêtre à conserver la chaleur à l'intérieur d'un logement.



Un bon coefficient est un coefficient faible

SW

Coefficient d'apport solaire

Permet de mesurer la capacité d'une fenêtre à faire bénéficier le logement des apports énergétiques du soleil.



Un coefficient spécifique à votre région

Vous bénéficiez d'un fort ensoleillement : privilégiez un coefficient faible.

Vous bénéficiez d'un plus faible ensoleillement : privilégiez un coefficient fort.

TLw

Coefficient d'apport lumineux

Permet de mesurer l'apport de lumière naturelle offert par la menuiserie participant au confort intérieur du logement.



Un bon coefficient est un coefficient élevé





« Découvrez
notre gamme
et composez
votre fenêtre »



► ÉTAPES POUR DES FENÊTRES SUR-MESURE

Notre gamme Révélation	14
Les composants d'une fenêtre	16
Les formes et la structure	17
Les parcloles	18
Les packs	20
Les couleurs	38
Les vitrages et les accessoires	40
La maison connectée	42

NOTRE GAMME RÉVÉLATION



Performances thermiques
UW de 0.9 W à 1.4 W (m², K)

Performances acoustiques
de 29 Db à 42 Db (R_{atr})
selon le vitrage

Esthétisme

- 14 coloris disponibles, en mono ou bi-coloration
- 3 types de pareclose
- Un battement central réduit pour plus de lumière

Durabilité

- Quincaillerie avec traitement anti corrosion (FerGUard Silver⁽²⁾)
- Poignées en aluminium laqué
- Protection de seuil en aluminium sur les portes fenêtres

Technicité

- Une étanchéité à l'air hautement performante (classement A4 sur toute notre offre)
- Offre de dormant complète en neuf, rénovation et réhabilitation complète
- Un ouvrant 5 chambres de 77mm d'épaisseur

« Une gamme performante
qui s'adapte à vos besoins
et à vos envies ! »



-54%

de déperdition thermique
avec notre vitrage de base⁽³⁾

► PERFORMANCES techniques

Classement AEV
A*4 - E*7A - V*A2
ou A*4 - E*7A - V*A3

► PRINCIPALES caractéristiques

Vitrage

4/20/4 Faiblement émissif avec Gaz Argon et intercalaire à bord chaud (Warm Edge)

Dormant

- Dormant avec aile de recouvrement pour habiller le dormant bois conservé
- Dormant pour dépose totale pour doublage de 80 à 160 mm
- Dormant de 100, 120, 140 et 160 pour les travaux en neuf

► COUPE battement central




Un battement central esthétique et fin assure un maximum de lumière dans votre maison (battement central disponible avec le Pack Esthétique)

(3) 4/20/4 Faiblement émissif avec Gaz Argon et intercalaire à bord chaud (Warm Edge)
vs. 4/6/4 mm d'épaisseur pour une fenêtre croisée 2 vantaux suivant dimensions certifiées par le CSTB.

► TOUT SAVOIR SUR

les différents composants de la fenêtre



« Découvrez les éléments techniques de votre fenêtre »

1. Coffre de volet roulant

2. Vantail

(ou ouvrant)

3. Parclose

4. Poignée

5. Ouvrant

(ou vantail ou battant)

6. Vitrage

7. Battement

8. Fiche

(ou vantail ou battant)

9. Petits bois

(ou croisillons)


10. Dormant

(ou bati)




► CHOISISSEZ


la forme et la structure




RECTANGLE




OEIL DE BOEUF




LOSANGE




TRIANGLE




EXEMPLE COMPOSÉ




TRAPÈZE



PLEIN
CEINTRE



CEINTRE
SURBAISSÉ



ANSE
DE PANIER

► 3 TYPES de parclose

Elles garantissent le maintien du vitrage par l'intérieur et affinent le style de vos fenêtres.





Parclose moulurée

Idéal pour les logements avec un charme ancien



Parclose carrée

Un design contemporain et moderne
(sous réserve de faisabilité technique)



Parclose galbée

Une ligne fluide et discrète

LE CHOIX DU PACK

personnalisez votre menuiserie en fonction de vos attentes




P. 22



PACK ESTHÉTIQUE

Pour des lignes
contemporaines et épurées

P. 26



PACK THERMO ACOUSTIQUE

Pour des performances
thermiques optimales

P. 30



PACK SÉCURITÉ

Pour une protection
renforcée de votre habitation

P. 34



PACK CONFORT

Pour combiner esthétique,
thermique et sécurité

PACK ESTHÉTIQUE





► PACK ESTHÉTIQUE des lignes contemporaines



Performances
énergétiques⁽²⁾

$U_w \leq 1,3$
 $S_w \geq 0,44$
29db



« Pour des poignées
qui se fondent dans
votre intérieur »

Un style épuré

grâce à une poignée centrée

Un battement central étroit

pour plus de lumière (116 mm)



Un large choix de couleurs

pour vos poignées et cache-fiches



BLANC



BEIGE



NOIR



INOX



LAITON



PACK THERMO-ACOUSTIQUE



ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE
REV 04 437509



► PACK THERMO-ACOUSTIQUE pour des performances thermiques optimales



Performances
énergétiques⁽²⁾

$U_w \leq 1.2$
 $S_w \geq 0.34$
33 dB

► DES MENUISERIES qui vous protègent

Finies les déperditions de chaleur ! Réalisez des économies d'énergie grâce à la performance de notre vitrage. Que les hivers soient rudes ou les étés caniculaires, nos menuiseries PVC contribueront à maintenir une température agréable dans votre habitat.

La performance acoustique de notre vitrage avec la technologie SWISSPACER Ultimate (8/16/4 avec Gaz Argon, intercalaire à bord chaud SWISSPACER ULTIMATE et un traitement faiblement émissive One 1.0) permettra une diminution importante des nuisances sonores extérieures.



► LA TECHNOLOGIE

swisspacer

L'intercalaire SWISSPACER Ultimate est le leader des intercalaires Warm Edge. Étanche à 100%, il empêche l'humidité d'entrer dans le vitrage et le gaz isolant d'en sortir.

Les


- * Le meilleur bouclier thermique du marché
- * Des qualités isolantes améliorées
- * Des performances du vitrage maintenues dans la durée

► AVEC NOTRE PACK



-14%

de déperditions thermiques



+12%

d'isolation acoustique



avec SWISSPACER



sans SWISSPACER


► POUR ALLER PLUS LOIN

dans l'isolation sonore de votre maison

OPTION VITRAGE SILENCE (44,2 SILENCE /16/4 ONE 1.0 + GAZ ARGON ET INTERCALAIRE À BORD CHAUD WARM EDGE)

+22%

d'isolation acoustique



PACK SÉCURITÉ





► PACK SÉCURITÉ

pour une protection renforcée de votre habitation



**Performances
énergétiques⁽²⁾**

**Uw ≤1.3
Sw ≥0.44
29 dB**



► RENFORCEZ LA SÉCURITÉ de votre maison

grâce à notre Pack Sécurité et son système de protection performant. Avec ce pack, vos fenêtres résistent efficacement aux tentatives d'effraction.

**DÉCOUVREZ
notre offre de
DOMOTIQUE
SÉCURITÉ**
page 46

Gâches Champignon

Ces gâches emprisonnent le galet qui a une forme de champignon. Celui-ci est solidement prisonnier de la gâche de sécurité. Une fois la fenêtre fermée, il devient très compliqué de l'arracher.



Crémone Semi Fixe

Sécurisation du vantail secondaire avec renvoi d'angle haut et bas comme sur le vantail principal. Une poignée est intégrée dans la feuillure.



Gâche anti dégivrage

Empêche le soulèvement du châssis.



► ENCORE PLUS DE PROTECTION

OPTION DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ

Composé d'un vitrage feuilleté 44.2/16/4 + Gaz Argon et intercalaire à bord chaud (Warm Edge)

En cas de choc lors d'une tentative d'effraction, le vitrage se maintient (même technologie que les pare-brises de voitures).



PACK CONFORT





ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE
REV 419709

► PACK CONFORT

Pour combiner esthétique, thermique et sécurité



Performances
énergétiques⁽²⁾

$U_w \leq 1.2$
 $Sw \geq 0.34$
33 dB

ASSOCIEZ

l'ensemble de nos packs

pour offrir le meilleur à votre habitation.



**PACK
ESTHÉTIQUE**
Pour des lignes
contemporaines et
épurées



**PACK
THERMO
ACOUSTIQUE**
Pour des performances
thermiques optimales



**PACK
SÉCURITÉ**
Pour une protection
renforcée de votre
habitation

- Poignée Centrée
- Finitions poignées et caches fiches assorties
- Clair de jour plus important
- Vitrage haute performance 8/16/4 avec Gaz Argon, intercalaire SWISSPACER ULTIMATE + faible émissivité One 1.0
- Crémone ferrage sécurité
- Crémone semi fixe
- Gâches champignon
- Gâches anti dégivrage



**PACK
CONFORT**
Pour combiner esthétique, thermique et sécurité

PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

GRÂCE À NOTRE LARGE CHOIX
DE COULEURS

▸ COULEURS PRIVILÈGE



BLANC TEINTÉ
DANS LA MASSE



BEIGE
RAL 1013 2 FACES



CHENE DORE VEINE
2 FACES OU
BLANC INTERIEUR



GRIS ANTHRACITE LISSE
RAL 7016
2 FACES OU
BLANC INTERIEUR



NOIR N2100
2 FACES
**DISPONIBLE
PRINTEMPS 2022**

Toutes nos menuiseries sont bicolores, avec blanc intérieur sauf pour le blanc, le beige, le Pepper Oak et le Noir N2100.

▶ PLUS DE CHOIX



PEPPER OAK
2 FACES



CHÊNE NATUREL
VEINÉ EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



CHÊNE IRLANDAIS
VEINÉ EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



CHÊNE RUSTIQUE
VEINÉ EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



ACAJOU VEINÉ
2 FACES OU
BLANC INTERIEUR



VERT MOUSSE
LISSE RAL 6005
EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



ROUGE FONCÉ
LISSE RAL 3011
EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



BLANC ALUMINIUM
RAL 9006
EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



GRIS ALUMINIUM
RAL 9007
EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



GRIS QUARTZ
LISSE RAL 7039
EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR



BRUN NOIR
LISSE RAL 8022
EXTÉRIEUR
BLANC INTERIEUR

PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

AVEC NOS VITRAGES DÉCORATIFS

Envie de préserver votre intimité ou d'ajouter une touche d'originalité à vos vitrages ?



« Faites votre choix
parmi ces différents
décors »



GOUTTE
D'EAU



BAROQUE
BLANC



GOTHIC
BLANC



DELTA
BRILLANT CLAIR



DELTA
MAT CLAIR



KATHÉDRAL
BLANC




GA
BLANC



BAMBOU
BLANC



CHINCHILLA
BLANC



MASTER
LENS



SATINOVO



PAVÉ



MASTER
CARRÉ




LISTRAL 200

► CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Les petits bois et les filets


Les petits bois sont des croisillons menuisés, collés ou intégrés au vitrage. Ils donnent à votre fenêtre une touche rustique. Ils sont disponibles pour l'ensemble de nos fenêtres et portes fenêtres et sur une partie de nos portes.



TAILLE 26/8

Existe en :

- blanc (existe en 18/8),
- beige (existe en 18/8)
- gris anthracite 1 face
- gris anthracite 2 faces



TAILLE 45/8

Existe en :


- blanc



CHÊNE DORÉ

Existe en :

- 1 face 26/8,
- 2 faces 26/8
- 2 faces 18/8



TAILLE 10/8

Existe en :

- blanc
- laiton
- canon de fusil



LAITON

Existe en :

- 5,5/9

Les grilles de ventilation

Parce que la ventilation de votre habitation est essentielle (humidité réduite, renouvellement de l'air intérieur...), nous vous proposons une gamme de grilles d'entrée d'air intégrées dans nos menuiseries. Associer isolation et ventilation, c'est aussi une raison pour choisir Menuisier Conseil !



ALDES EA30 OU EA 22

Existe en :

- débit 22 m³/h (blanc)
- débit 30 m³/h (blanc, brun, beige)



ALDES EHL 6/45

Hygroréglable

(existe en blanc, brun, beige)



NICOLL

Existe en :

- débit 15 m³/h (blanc, brun),
- débit 22 m³/h (blanc),
- débit 30 m³/h (blanc, brun, beige)

Les poignées SECUSTIK dans nos Packs



BLANC



NOIR



BEIGE



LAITON



INOX

Les Béquilles et Plaques de Portes Fenêtres



BLANC

Sur les portes blanches en base. Existe également en bi-couleur blanc/noir.



NOIR

Sur les portes chêne doré en base



TOKYO



VALENCIA



INOX

LA MAISON CONNECTÉE






LES VOILETS ROULANTS

► ECLIPSE

Coffre intérieur

Rénovation / Monobloc



BLANC



BEIGE



NOIR N2100

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2022



ANTHRACITE
RAL 7016



CHÊNE DORÉ



Les volets roulants électriques peuvent être installés sur toutes nos fenêtres.*

Manuel

Par treuil ou par sangle

4 types de motorisation

filaire / radio / hybride / solaire

2 tailles de coffre

165 mm ou 205 mm (disponibles selon certaines dimensions, contraintes de mise en œuvre et uniquement dans certains coloris)

2 types de lames

PVC ou Alu

► VERSO

Coffre extérieur

Rénovation / Monobloc / Blanc

Le seul coffre extérieur accessible de l'intérieur !
Le volet Verso est monté en usine, directement sur la menuiserie.

► BLOC Y

Coffre demi-linteau


Neuf / Monobloc

Renforce les performances thermiques de votre menuiserie.



LES VOILETS PERSIENNES

Le système de fermeture tout intégré le plus accessible avec des volets qui se replient sur eux-mêmes.



BLANC



MOTORISATION VOILETS ROULANTS

Motoriser vos volets roulants, c'est choisir de vous simplifier la vie tout en préservant la durée de vie de vos volets. En effet, grâce à la motorisation, votre volet est protégé par un arrêt automatique en cas d'obstacle.

KIT

Motorisation solaire



somfy

Ultraperformants et auto-alimentés, le choix responsable pour motoriser les volets roulants !

Alimentation par un panneau solaire directement posé sur le coffret.

Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour la transformer en énergie électrique.

L'énergie est stockée par la batterie (autonomie de 45 jours en obscurité totale sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour). La batterie fournit l'énergie au moteur pour fonctionner de façon optimale.

Garantie 7 ans

KIT

Motorisation radio



SMOOVE IO



SITUO 1 IO

somfy

**DELTA
DORE**

Ouvrez ou fermez vos volets sans effort.

Solution idéale pour la rénovation : pas de câblage dans les murs pour la télécommande.

Alimentation uniquement du moteur dans le coffret.

KIT

Motorisation filaire



somfy


**DELTA
DORE**

Une solution simple pour transformer un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé.

Alimentation encastree du moteur dans le coffret du boîtier de commande mural.

LA DOMOTIQUE

AU SERVICE DE VOTRE CONFORT ET DE VOTRE SÉCURITÉ



Des solutions pour détecter l'ouverture et l'intrusion, selon votre souhait

- Simplicité : aucun branchement électrique, communication sans fil entre les différents éléments
- Connectivité : communique avec vos volets et votre smartphone



► PACK Ouverture

Comprend une box Tydom + 6 détecteurs micro-ouverture



► PACK Alarme tyxal + performance

Comprend une centrale sirène + une télécommande.



► PACK Détection d'Intrusion standard

Comprend une centrale sirène, un clavier radio, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture et 2 télécommandes.



► PACK Détection d'Intrusion CONNECTÉ

Comprend une box Tydom, une centrale sirène, un clavier radio, deux détecteurs de mouvement, une sirène extérieure et 2 télécommandes.



► PACK Détection d'Intrusion VIDÉO

Comprend un pack Tydom vidéo GSM, une centrale sirène, un clavier radio, 2 détecteurs de mouvement, une sirène extérieure et 2 télécommandes.





« Avec la domotique, gagnez en sécurité, confort et performance thermique ! »



Chauffage, volets, éclairages, alarme, portail, porte de garage... Où que vous soyez, tous les équipements de la maison peuvent être contrôlés sur smartphone et tablette.

Scénarios : automatisez l'ouverture et la fermeture de vos volets en fonction du soleil ou de votre rythme de vie.

Automatisez en simultanée le chauffage pour une maison à bonne température lorsque vous êtes présent.

La maison connectée avec



La maison connectée avec







« Imposez votre style
grâce à notre large
gamme de portes ! »



► VOTRE PORTE D'ENTRÉE À LA MESURE DE VOS ENVIES

Portes d'entrée :

Portes d'entrée menuisées	50
Portes vitrage décoratif	52
Portes panneau décor	54
Les accessoires	60
Portes de service	62

PORTES MENUISÉES



LE + SÉCURITÉ


Renfort périphérique en acier traité 20/10 avec insert soudé dans chaque angle.

RENFORT D'ANGLE

PROFIL PVC _____

RENFORT ANGLE SOUDÉ _____


RENFORT ACIER _____



Donnez le ton à votre habitat dès la porte d'entrée ! Contemporaine ou plus classique, avec ou sans vitrage, la porte d'entrée se décline dans différents styles et couleurs pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture de votre maison.

Portes menuisées

Elles se reconnaissent à leurs parements, divisés en plusieurs panneaux. Ces derniers peuvent être habillés de panneaux vitrés pour apporter de la lumière à votre entrée. A vous de choisir le style et la combinaison de panneaux qui vous conviennent !



COULEURS PRIVILÈGE




BLANC
2 Faces
RAL 9016



BEIGE
2 Faces
RAL 1013



CHÊNE DORÉ VEINÉ
2 Faces ou 1 face extérieur
blanc intérieur



GRIS ANTHRACITE LISSE
2 Faces ou 1 face extérieur
blanc intérieur RAL 7016

PLUS DE CHOIX⁽²⁾



ROUGE FONCÉ LISSE
1 Face extérieur
RAL 3011



VERT MOUSSE LISSE
1 Face extérieur
RAL 6005



**ACAJOU
MAHAGONI VEINÉ**
2 Faces



**CHÊNE RUSTIQUE
VEINÉ**
1 Face extérieur



**CHÊNE NATUREL
VEINÉ**
1 Face extérieur



PEPPER OAK
2 Faces



**CHÊNE IRLANDAIS
VEINÉ**
1 Face extérieur



**GRIS ALUMINIUM
LISSE**
1 Face extérieur
RAL 9007



**GRIS QUARTZ
LISSE**
1 Face extérieur
RAL 7039



**BLANC ALUMINIUM
LISSE**
1 Face extérieur
RAL 9006



BRUN NOIR LISSE
1 Face extérieur
RAL 8022



NOIR N 2100 LISSE
**DISPONIBLE
PRINTEMPS 2022**

Coloris et modèles disponibles sous réserve de contraintes techniques. Adressez-vous à votre Menuisier-Conseil.

(2) Coloris non disponibles pour les portes avec panneau décor.

I PORTES VITRAGE DÉCORATIF



Nos panneaux vitrés sont équipés d'un vitrage SP, une véritable protection contre le vandalisme et l'effraction.

Le double vitrage comporte un feuilleté 44/6, désigné par la norme EN sous l'appellation «SP 510».

SP : Niveau de protection renforcé.
5 : Classe P5A de la norme EN356.
10 : Épaisseur totale du vitrage en mm.



PS 139

FPS 139



PS 003

FPS 003



PS 022

FPS 022



FPS U



PS 124

FPS 124



PS 110

FPS 110



PS 161




PS 050

FPS 050




PS 014

FPS 014




PS 151

FPS 151



PS 131



PS 146



PS 138

FPS 138



PS 007

FPS 007




PS 136



PS 077

PORTES PANNEAU DÉCOR



PANNEAU DE PORTE DÉCORATIF

PANNEAU DE PORTE DÉCORATIF

Pour une isolation thermique renforcée, panneau rempli de mousse polyuréthane



Épaisseur 31 mm

Plaque CTBX pour + de sécurité

Plaque alu ou PVC selon coloris

► PORTE AVEC PANNEAU DÉCOR CONTEMPORAIN



1 6C



2 S 6C



3S 5C



4 5P



6 3C



7



8 1C



9 1C



29 2C



30S 6C



33



34



35 2P



37 1C



130



138



139 3P 1C



140



TIERCE 02 5C



TIERCE 00 1C



TIERCE 01 5C

▶ PORTE AVEC PANNEAU DÉCOR CONTEMPORAIN



30S6C



2S6C



3S5C



13S3P2C



3S



30S



2S



19S3P1C



14S2P3C



16S



10S



21S3C



21S



10S3C

▶ PORTE AVEC PANNEAU DÉCOR CLASSIQUE



MARQUISE S3



MARQUISE S3
PBL 3



MARQUISE S5



MARQUISE S5
PBL5



MARQUISE S



MARQUISE S1

← Modèles disponibles en beige et chêne doré →



MARQUISE S1
PBL



TAHITI S



TAHITI S1



TAHITI S1 PB

← Modèles disponibles en beige et chêne doré →



RÉUNION S



RÉUNION S1



RÉUNION S1 PB



RÉUNION S1 PBL



RÉUNION S1 PL



ÉGÉE PLEIN



ÉGÉE 1 PBL



ÉGÉE 1SEG01



SULU

← Modèles disponibles en beige et chêne doré →

▶ PORTE AVEC PANNEAU DÉCOR CLASSIQUE



GUADELOUPE S1



GUADELOUPE S



GUADELOUPE S1 PBL



GUADELOUPE S1 PL



BELLE ÎLE S



BELLE ÎLE S1 PB



BELLE ÎLE S1 PBL



BELLE ÎLE S1 PL



BELLE ÎLE S1



GLÉNAN 1



GLÉNAN 1 PB



OLÉRON 1 PB



OLÉRON 1



OLÉRON 1 PBL



OLÉRON 1 PB 2

▷ PORTE AVEC PANNEAU DÉCOR CLASSIQUE



CHOIX

DE VOS ACCESSOIRES

► LE PACK CLASSIQUE

une crémone standard 5 points, un cylindre de base



STANDARD



Fourni avec 3 clés



En France,
un cambriolage
a lieu toutes les

90
secondes

Près d'un
cambrioleur



sur 2 passe par
la porte d'entrée.

Source : Ministère de l'Intérieur
Observatoire de la Sécurité

► LE PACK SÉCURITÉ PORTE :

une crémone Crochet Matic 5 points + un cylindre à la carte



CROCHET
MATIC



cylindre de sûreté : ORK/
carte de propriété à présenter avec
votre clé modèle pour reproduction
n° de série :
LO1 17.06.11
lubrifiant graphite 50 ml ref 695 5.

La Crémone Crochet Matic assure un niveau élevé de résistance à l'arrachement, tout en conservant une durabilité à l'usage.

Le cylindre à carte nickelé (avec ou sans bouton) est débrayable et fourni avec 5 clés réversibles et une carte de propriété unique permettant la copie de la clé.

Le (+) sécurité

* Carte individuelle de propriété. C'est la seule qui autorise à refaire une clé.

* Anneaux blindés pour éviter le démontage ou l'extraction du cylindre.

▶ LES POIGNÉES :

En base : les poignées classiques



BLANC
Sur les portes blanches.
Existe également en bi-couleur blanc/noir.



NOIR
Sur les portes chêne doré et acajou.



INOX
Sur les portes gris anthracite.



LAITON

En option : les poignées battantes



INOX



LAITON



INOX



TRONDHEIM



LAITON



ATHINAI



ATHINAI

▶ LE SEUIL ALU :

Quelle que soit la couleur de la menuiserie, le seuil plat est en aluminium anodisé gris à rupture de pont thermique.


Existe en 60, 138 et 178 mm en fonction du doublage.

Les **+**

- * Une meilleure protection thermique.
- * Une bonne résistance à l'usure.



▶ LES PAUMELLES



BLANC



NOIR



BEIGE

Les **+**

- * 4 paumelles tridimensionnelles de série



I PORTES DE SERVICE



Menuisier-Conseil vous propose différents modèles de portes de service spécialement conçues pour les accès à votre garage, à votre jardin ou votre cave.

Agrémenté d'un panneau décoratif, d'une porte vitrée ou d'un petit vitrage décor, nos modèles s'adaptent parfaitement à vos goûts et au style de votre maison.

Avec ou sans soubassement, nos différentes options vous permettent de créer la porte de service qui correspond à vos besoins.



MOLÈNE

MOLÈNE LOSANGE

MOLÈNE CARRÉ

OUessant

PHOENIX

← Blanc uniquement - Vitrage clair non imprimé ou Listral 200 →

Le choix de l'intérieur

Vitrage simple ou décor, sous-bassement, de nombreuses combinaisons sont possibles pour répondre à vos envies.



PANNEAU RAINURÉ

PANNEAU MOULURÉ


PANNEAU JERSEY

PANNEAU SARGASSE
uniquement en chêne doré 1 ou 2 faces.

Propriétés techniques


- Serrure cylindre 5 points.
- Fiches à platique latées laquées, doublées en partie haute.
- Seuil plat de 20 mm PMR.
- Renforts acier dans tous les profils (ouvrant/dormant).

Composition des panneaux de portes



MENUISIER CONSEIL, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE.

- Le choix du sur-mesure pour s'adapter à vos besoins, votre habitat et votre budget.
- La qualité au coeur de nos priorités pour répondre aux enjeux de sécurité, thermiques et acoustiques.
- Des engagements forts en matière de responsabilité sociale et environnementale pour contribuer à un monde durable.



+ DE 40 000
clients satisfaits

+ DE 75 ANS
d'expérience
de fabricant

Des engagements
pour un monde
responsable et durable

MENUISIER ~ CONSEIL
FENÊTRES | PORTES | VOLETS

www.menuisierconseil.com